

Przedmiar robót

**Ogrodzenie osiedlowych placów zabaw**

Budowa: Ogrodzenie osiedlowych placów zabaw

Obiekt: Plac zabaw na osiedlu Marusarzówny

Zamawiający: JTBS "Daszek"

Jednostka opracowująca kosztorys: JTBS "Daszek"

*W*

### Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiar stanowi jedynie funkcję pomocniczą. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie roboty niezbędne do realizacji zamówienia. Ilości obmiarowe jak również zestawienie materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych oraz przyjętych do wykonania robót.

### Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Plac zabaw ulica Marusarzówny</b>				
1.1	KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30-cm, grunt kategorii III-IV	80,00		m
1.2	KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia montaż elementów prefabrykowanych ogrodzenia systemowego o wysokości 25 cm	80,00		m
1.3	KNR 223/404/1 Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, siatka w ramach stalowych wysokości 1,1-m na słupkach z rur - analogia ogrodzenie placu zabawa z profilu ogrodzeniowego o wysokości min 1,0. Całkowita wysokość ogrodzenia wraz z elementem betonowym min. 1,0 m. Panel ogrodzenia z drutu fi 5 mm. W kolorze czarnym. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	80,00		m
1.4	KNR 223/404/4 Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, furtka stalowa z kształtowników 1,1x1,0-m wypełniona siatką ocynkowaną - analogia furtka stalowa z wypełnieniem z profilu ogrodzeniowego o szerokości 1,2 m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt

## Przedmiar robót

### Ogrodzenie osiedlowych placów zabaw

Budowa: Ogrodzenie osiedlowych placów zabaw

Obiekt: Plac zabaw na osiedlu Szeroka

Zamawiający: JTBS "Daszek"

Jednostka opracowująca kosztorys: JTBS "Daszek"

*PL*

### Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiar stanowi jedynie funkcję pomocniczą. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie roboty niezbędne do realizacji zamówienia. Ilości obmiarowe jak również zestawienie materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych oraz przyjętych do wykonania robót.

### Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Plac zabawa Osiedle Szeroka</b>				
1.1	KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30-cm, grunt kategorii III-IV	30,00		m
1.2	KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia montaż elementów prefabrykowanych ogrodzenia systemowego o wysokości 25 cm	30,00		m
1.3	KNR 223/404/1 Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, siatka w ramach stalowych wysokości 1,1 m na słupkach z rur - analogia ogrodzenie placu zabawa z profilu ogrodzeniowego o wysokości min 1,0. Całkowita wysokość ogrodzenia wraz z elementem betonowym min. 1,0 m. Panel ogrodzenia z drutu fi 5 mm. W kolorze czarnym. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	30		m
1.4	KNR 223/404/4 Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, furtka stalowa z kształtowników 1,1x1,0 m wypełniona siatką ocynkowaną - analogia furtka stalowa z wypełnieniem z profilu ogrodzeniowego o szerokości 1,2 m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt