

SEGMENT A

SEGMENT B

SEGMENT C


LEGENDA:

Koty wysokościowe oznaczają wierzch konstrukcji
Ściany wewnętrzne wypiętające oddylatować
od konstrukcji przekładkami ze styropianu gr. 2-3cm
W murowanych ścianach działowych nad otworami
drzwiowymi nadproża z prefabrykatów systemowych.

KONSTRUKCJA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA

- SL.3.1<-Słup (BxH) 25x55cm
SL.3.2<-Słup (BxH) 40x25cm
SL.3.3;6<-Słup (BxH) 25x25cm
SL.3.4;5;7<-Słup (BxH) 25x50cm
SL.3.8<-Słup (BxH) 25x30cm
PO.3.1;4;6;8;12;14<-Podciąg (BxH) 25x55cm
PO.3.2;11<-Podciąg (BxH) 25x44cm
PO.3.3;5;9;13<-Podciąg (BxH) 25x30cm
PO.3.7<-Podciąg (BxH) 25x45cm
PO.3.10<-Podciąg (BxH) 25x40cm
W.1<-Wieniec (BxH) 25x30cm
spód na poziomie +11,47
W.2<-Wieniec (BxH) 25x44cm
spód na poziomie +11,33
BS.6;7<-Bieg schodów (H) 15cm
SS.4<-Spocznik (H) 15cm
PS.1;2<-Płyta daszku (H) 16cm

| ZASTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH L19 typ N | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| L=120 | L=150 | L=180 | L=210 | L=240 |
| - | 12 | - | - | - |



| | | | | | |
|--|---|---|------------------|--------|--|
|  | | AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY "ARC-HIT" UL. RÓŻANA 10; 53-226 WROCŁAW PRACOWNIA: UL. KOŚCIUSZKI 76a; 50-442 WROCŁAW TEL./071/ 372 - 63 - 87; FAX/071/ 342 - 38 - 95 EMAIL: BIURO@ARC-HIT.PL WWW.ARC-HIT.PL | | |  |
| DATA: | 07.2017 | NUMER: | K.6 | SKALA: | 1:100 |
| TEMAT: | BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH Z GARAŻAMI WBUDOWANYMI WRAZ Z INSTALACJĄ WEWNĘTRZNYMI, DOŚCIAMI, DROGAMI, PARKINGAMI, SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJĄ SANITARNĄ I DESZCZOWĄ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI I KANALIZACJĄ SANITARNĄ I DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIA TERENU; JĄSTRZĘBIE ZDRÓJ UL. WITCZAKA, DZ. NR 92B/41, 92B/41 | | | | |
| INWESTOR: | JĄSTRZĘBSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DASZEK" UL. 1 MAJA 15, 44-330 JĄSTRZĘBIE ZDRÓJ | | | | |
| STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY | | | | |
| BRANŻA: | KONSTRUKCJA | | | | |
| RYСУNEK: | Elementy konstrukcyjne III piętra. Konstrukcja stropów nad III piętr. | | | | |
| | Imię i nazwisko | | nr uprawnień | | podpis |
| Projektant: | mgr inż. Tomasz Wizerkaniuk | | 247/99/DUW | | |
| Sprawdził: | mgr inż. Robert Wróblewski | | DOŚ/0012/PBKb/16 | | |
| Asystent: | | | | | |

1612 Jastrzebie2 PBZ 170818
2017-08-18 14:39:33